

Lisa 3. Tühjenduskoonuse tehnoloogiline spetsifikatsioon

		Dokumendi nr: Wel0021		TOOTE TEHNOLOOGILINE SPETSIFIKATSIOON				Koostas : Jürjo Krikuhhin					Kuupäev: 17.04.2015				
Toode:		Tühjenduskoonus		Art nr: 922.250.02.00				Tehnoloogiline protsess									
Nr	Art nr.	Detail	Kogus	Toorik	Materjal	Mass, kg	Materjali kulu, kg	Plasmalõikus	Saagimine	Puhastamine	Painutamine/valtsimine	Koostamine/punktimine	Keevitamine	Kvaliteedi kontroll	Liivaprit	värvimine	Täme
0	922.250.02.00	Tühjenduskoonus	1									x	x	x	x	x	x
1	922.250.02.05	Põhiplaat	1	Leht 15 mm	S235	871,4		x		x							
2	774.270.02.04	Küljeplaat	3	Leht 5 mm	S235	229,4		x		x	x						
3	922.250.02.03	Koonuse jalad	6	Toru 219x6	S235	76,6			x	x							
4	774.270.02.02	Kinnituslapp	12	Leht 10 mm	S235	5,5		x		x							
5	922.250.02.01	Lisajalad	6	Toru 219x6	S235	67,3			x	x							
6	000.011.012.07	Tühjendusäärik	1	Leht 10 mm	S235	19,0		x		x							
7	774.270.02.06	Külgmine riba	1	Latt 6x80 mm	S235	63,6			x	x	x						
8	922.250.02.07	Tugevdus talad	6	I-tala 180 mm	S235	61,0			x	x							
9	774.270.02.08	Diagonaalid	6	Toru 60x5	S235	11,8			x	x							

[illegible]

[illegible]