

Tulekindluse testi teostamine

Õpikeskkond: [Tallinna Tehnikakõrgkooli Moodle](#)

Kursus: Tekstiilmaterjalide testimine- Diana Tuulik, Merje Beilmann

Raamat: Tulekindluse testi teostamine

Printja: Kaja Lattu

Kuupäev: Thursday, 3. October 2013, 10:50

Sisukord

[1 Tulekindluse testi teostamine](#)

1 Tulekindluse testi teostamine

[EVS-EN ISO 6940](#)

[EVS-EN ISO 6941](#)

- Test materjali suurus oleneb valitud standardist
- Test materjali väljalõikamiseks/ märkimiseks on olemas seadme juures vastavad šabloonid, millega saab märkida õige suuruse ja kinnitus punktide asukohad, et kangast peale pannes, mitte venitada
- Olenevalt standardist tuleb seade ette valmistada. Pöörata tähelepanu seadme leegi kaugusele ja kõrgusele materjalist.
- Olenevalt standardist on vajalikud ka abivahendid. Näiteks on olenevalt testi protseduurist seadmele kinnitada fiksaatorid (niit), mille katkemisel (läbi põlemisel) jookseb vastav aeg seadme mälusesse.
- Test materjalide arv oleneb samuti standardist, aga tavaliselt võib see olla 6-8 tk ehk ühe materjaliga viiakse läbi 6-8 testi.
- Testi täpsema protseduuri kirjelduse saamiseks on vajalik tutvuda sobiva/ õige standardiga, mis kirjeldab vastava protseduuri põhjalikult lahti.

Vaata video