

* Tehnomaterjalid - Annika Koitmäe

Oled sisenenud kui Annika Koitmäe (Välju)

Minu kodu ► Minu kursused ► MTM154 ► Teema 7 ► Enesetest. Malmid ► Eelvaade

Testi navigatsioon

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#)[8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#)

Lõpeta katse...

[Alusta uut eelvaatlust](#)

Navigatsioon

Minu kodu

■ Õpikeskkona avaleht

Saidi leheküljed

Minu profiil

Minu kursused

ACAD1

RPA

MTM154

Osalejad

Ülevaated

General

Teema 1

Teema 2

Teema 3

Teema 4

Teema 5

Teema 6

Teema 7

Küsimus 1

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st Flag question Muuda küsimust

Malm on rauasüsinikusulam.

Vali üks:

☐ Tõene☐ Väär[Kontrolli](#)

Küsimus 2

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st Flag question Muuda küsimust

Malmil on halvad valuomadused.

Vali üks:

☐ Tõene☐ Väär[Kontrolli](#)

Küsimus 3

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st Flag question Muuda küsimust

Malmid liigituvad neis oleva süsiniku oleku järgi hall- ja valgemalmideks.

Vali üks:

☐ Tõene☐ Väär[Kontrolli](#)

Küsimus 4

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st

Süsinik võib esineda malmides vabas olekus grafiidina või seotud kujul tsementiidina.

Vali üks:

☐ Tõene

 Slaidid. Malmid.

 **Enesetest.
Malmid**
 Info

Tulemused

 **HINDELINE TEST
NR.2 (teemad
4-7)**
 Video. Le Creuset
malmist
küpsetusnõud

Teema 8

Teema 9

Teema 10

Teema 11

Teema 12

Teema 13

APJ- seadmete progr.

MTA029

cads

cams

EMRP

INF2

FPM

TP

LLSR2

LLSR

CES

MP

MLP

MST

MTM208

MKP

 Flag question

 Muuda küsimust

☐ Väär

Kontrolli

Küsimus 5

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st
 Flag question

 Muuda küsimust

Vali üks:

☐ Tõene

☐ Väär

Kontrolli

Malmi mehaanilised omadused olenevad suurel määral grafiidiosakeste kujust ja mõõtmetest – mida väiksemad nad on, seda paremad on mehaanilised omadused.

Küsimus 6

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st
 Flag question

 Muuda küsimust

Vali üks:

☐ Tõene

☐ Väär

Kontrolli

Grafiitmalmid liigituvad liblegrafiit- ja keragrafiitmalmideks.

Küsimus 7

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st
 Flag question

 Muuda küsimust

Vali üks:

☐ Tõene

☐ Väär

Kontrolli

Faasidiagrammi alusel liigitatakse valgemalmid alaeutekt-, eutekt- ja üleeutektmalmideks.

Küsimus 8

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st

Vali üks:

☐ Tõene

☐ Väär

Keragrafiitmalmis esineb kogu süsinik vabas olekus pesagrafiidi ehk lõõmutussüsiniku kujul.

TIM
raba
MTA101
P
PM
RAT
SR
TRP
TM/TT
TMP
GA
exe
ELEK
MME151
JP
TEO
tmak1

Seadistused



Quiz administration

- Seaded
- Grupi ümber kehtestamised
- Kasutaja ümber kehtestamised

Muuda testi

Eelvaade

- Lokaalselt määratud rollid
- Õigused
- Kontrolli õiguseid
- Filtrid
- Logid
- Varukoopia

Flag question

Muuda küsimust

Kontrolli

Küsimus 9

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st

Flag question

Muuda küsimust

Hallmalm on kõige odavam ja kasutatakse tööstusest laialdaselt.

Vali üks:

- ☐ Tõene
- ☐ Väär

Kontrolli

Küsimus 10

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st

Flag question

Muuda küsimust

Vali üks:

- ☐ Tõene
- ☐ Väär

Kontrolli

Keraja grafiidiga malmid saadakse sulamalmi modifitseerimisel 0,1...0,2% Mg või Ce-ga.

Küsimus 11

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st

Flag question

Muuda küsimust

Vali üks:

- ☐ Tõene
- ☐ Väär

Kontrolli

Valgemalmi struktuuris on vähe tsementiiti ja seetõttu on valgemalmist valandid kergesti lõiketöödeldavad.

Küsimus 12

Not complete

Võimalik
punktisumma
1,00'st

Flag question

Vali üks:

- ☐ Tõene
- ☐ Väär

Valgemalmi struktuuriga valandeid kasutatakse tehnikas harval vajadusel, näiteks valtsirullide tarvis.

■ Taasta varukoopest
Küsimuste pank

Kursuse administreerimine

Lülitu rollile...

Profiili seaded

 Muuda küsimust

Kontrolli

Järgmine

